



Prislista Real Cable Februari 2026

HiFi-Agenten AB
Långgatan 11
541 30 Skövde

www.hifi-agenten.se
info@hifi-agenten.se
service@hifi-agenten.se

Kontor: 0500 41 69 80
David: 0708 88 33 42
Niklas: 0733 01 61 91

Moniteur series



Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
2RCA-1	0,5m	2RCA-2RCA analog stereokabel	225 :-
2RCA-1	1m	2RCA-2RCA analog stereokabel	250 :-
2RCA-1	2m	2RCA-2RCA analog stereokabel	275 :-
2RCA-1	3m	2RCA-2RCA analog stereokabel	300 :-
2RCA-1	5m	2RCA-2RCA analog stereokabel	375 :-
HDMI-1	1m	HDMI high speed with ethernet	325 :-
HDMI-1	1,5m	HDMI high speed with ethernet	350 :-
HDMI-1	2m	HDMI high speed with ethernet	375 :-
HDMI-1	3m	HDMI high speed with ethernet	425 :-
OPT-1	0,75m	Digital optisk kabel	250 :-
OPT-1	1,5m	Digital optisk kabel	300 :-
OPT-1	3m	Digital optisk kabel	375 :-
OPT-1	5m	Digital optisk kabel	425 :-
OPT-1	10m	Digital optisk kabel	600 :-
SUB-1	1m	Subkabel alternativt digital Coaxial kabel	200 :-
SUB-1	2m	Subkabel alternativt digital Coaxial kabel	225 :-
SUB-1	3m	Subkabel alternativt digital Coaxial kabel	250 :-
SUB-1	5m	Subkabel alternativt digital Coaxial kabel	325 :-
SUB-1	7,5m	Subkabel alternativt digital Coaxial kabel	375 :-
SUB-1	10m	Subkabel alternativt digital Coaxial kabel	425 :-
JACK-1	1,5m	3,5mm till 3,5mm	225 :-
JRCA-1	1,5m	3,5mm till 2RCA	275 :-
YRCA-1	20cm	Y-split RCA. 1RCAHona-2RCA hanar	200 :-
USB-1	1m	USB kabel. USB-A-USB-B	175 :-
USB-1	2m	USB kabel. USB-A-USB-B	225 :-
OTG-1	15cm	USB kabel OTG(on-the-go) till micro USB	150 :-
YJ35	20cm	Y-split. 1 3,5mm Hane-2 3,5mm honor	200 :-

TV-2	1,5m	Antennkabel, hane-hona	275 :-
TV-2	3m	Antennkabel, hane-hona	375 :-
TV-2	5m	Antennkabel, hane-hona	475 :-
E-NET600 2	1m	Ethernetkabel	180 :-
E-NET600 2	3m	Ethernetkabel	220 :-
E-NET600 2	5m	Ethernetkabel	240 :-
E-NET600 2	10m	Ethernetkabel	330 :-
E-NET600 2	15m	Ethernetkabel	380 :-

HDMI



Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
HD-E 2	0,75m	Dubbelskärmad HDMI 1.4. Avtagbart skal.	500 :-
HD-E 2	1,5m	Dubbelskärmad HDMI 1.4. Avtagbart skal.	550 :-
HD-E 2	3m	Dubbelskärmad HDMI 1.4. Avtagbart skal.	650 :-
HD-E 2	5m	Dubbelskärmad HDMI 1.4. Avtagbart skal.	800 :-
HD-E 2	7,5m	Dubbelskärmad HDMI 1.4. Avtagbart skal.	1200 :-
HD-E 2	10m	Dubbelskärmad HDMI 1.4. Avtagbart skal.	1850 :-
HD-E 2	15m	Dubbelskärmad HDMI 1.4. Avtagbart skal.	2500 :-
HD-E 48	1m	HDMI v2.1 48Gbit/s 4K@120Hz	550 :-
HD-E 48	2m	HDMI v2.1 48Gbit/s 4K@120Hz	650 :-
HD-E 48	3m	HDMI v2.1 48Gbit/s 4K@120Hz	750 :-
HD-Ultra 2	0,75m	Dubbelskärmad smidig platt HDMI 4K HDR. Små kontakter	425 :-
HD-Ultra 2	1m	Dubbelskärmad smidig platt HDMI 4K HDR. Små kontakter	450 :-
HD-Ultra 2	1,5m	Dubbelskärmad smidig platt HDMI 4K HDR. Små kontakter	500 :-
HD-Ultra 2	2m	Dubbelskärmad smidig platt HDMI 4K HDR. Små kontakter	550 :-
HD-Ultra 2	3m	Dubbelskärmad smidig platt HDMI 4K HDR. Små kontakter	600 :-
Infinite mkIII	1,5m	Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter	2500 :-
Infinite mkIII	3m	Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter	2800 :-
Infinite mkIII	5m	Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter	3300 :-

Infinite mkIII	7,5m	Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter	4000 :-
Infinite mkIII	10m	Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter	5200 :-
Infinite mkIII	12m	Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter	5800 :-
Infinite mkIII	15m	Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter	6700 :-
HD-Optic	10m	Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.	1900 :-
HD-Optic	15m	Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.	2100 :-
HD-Optic	20m	Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.	2300 :-
HD-Optic	30m	Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.	2700 :-
HD-Optic	40m	Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.	3500 :-
HD-Optic	50m	Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.	3700 :-
HD-Optic	75m	Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.	5000 :-
HD-Optic	100m	Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.	6000 :-
HD-Optic	150m	Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.	8800 :-
HD-Optik 8K	5m	Optisk HDMI 8K@60 eARC	2000 :-
HD-Optik 8K	7,5m	Optisk HDMI 8K@60 eARC	2200 :-
HD-Optik 8K	10m	Optisk HDMI 8K@60 eARC	2400 :-
HD-Optik 8K	12m	Optisk HDMI 8K@60 eARC	2500 :-
HD-Optik 8K	15m	Optisk HDMI 8K@60 eARC	2600 :-
HD-Optik 8K	20m	Optisk HDMI 8K@60 eARC	2800 :-

Analoga signalkablar



Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
iPlug J35M	1,5m	3,5mm-3,5mm	230 :-
iPlug J35MF	1,5m	3,5mm hane-3,5mm hona	200 :-
iPlug J35MF	3m	3,5mm hane-3,5mm hona	250 :-
iPlug J35M2F	20cm	3,5mm hane-2st 3,5mm hona	200 :-
iPlug J35M2M	1,5m	3,5mm hane-2st RCA hane	250 :-
iPlug J35M2M	3m	3,5mm hane-2st RCA hane	300 :-
E CA	0,75m	2RCA-2RCA analog stereokabel med kopparledare. Dubbelskärmad.	375 :-
E CA	1m	2RCA-2RCA analog stereokabel med kopparledare. Dubbelskärmad.	425 :-
E CA	2m	2RCA-2RCA analog stereokabel med kopparledare. Dubbelskärmad.	550 :-
CA 1801	0,5m	2RCA-2RCA analog stereokabel med koppar och silverledare. Trippelskärmad	1000 :-
CA 1801	0,75m	2RCA-2RCA analog stereokabel med koppar och silverledare. Trippelskärmad	1100 :-
CA 1801	1m	2RCA-2RCA analog stereokabel med koppar och silverledare. Trippelskärmad	1200 :-
CA 1801	1,5m	2RCA-2RCA analog stereokabel med koppar och silverledare. Trippelskärmad	1350 :-
XLR128	1m	Balanserad analog stereokabel med OFC-koppar. Dubbelskärmad.	600 :-
CHEVERNY II	1m XLR	Analog stereokabel med OCC-kopparledare i TDC-konfiguration.	2400 :-
CHEVERNY II	1m RCA	Analog stereokabel med OCC-kopparledare i TDC-konfiguration.	1900 :-
CA REFLEX	0,75m	Analog stereokabel med OCC-kopparledare i TDC. 4skärmad. Rhodiumkontakter	2200 :-
CA REFLEX	1m	Analog stereokabel med OCC-kopparledare i TDC. 4skärmad. Rhodiumkontakter	2300 :-
CHENONCEAU	1m RCA	Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter	4400 :-
CHENONCEAU	1,5m RCA	Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter	6000 :-
CHENONCEAU	1m XLR	Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter	4600 :-
CHENONCEAU	1,5m XLR	Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter	5900 :-
CHENONCEAU	2m XLR	Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.	7500 :-

Real cable - Högtalarkabel



Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
SPVIM	1,5mm ²	200m rulle	20 :-/m
SPVIM	2mm ²	100m rulle	27 :-/m
SPVIM	2,5mm ²	100m rulle	30 :-/m
SPVIM	4x1,5mm ²	100m rulle	40 :-/m
CBV	2x3m	Färdigterminerad 2x2,5mm ² . Dubbelisolerad med banankontakter	950 :-
BM	1,5mm ²	100m rulle. Separerade koppar och silver-ledare.	55 :-/m
BM	2,5mm ²	100m rulle. Separerade koppar och silver-ledare.	97 :-/m
BM	4mm ²	50m rulle. Separerade koppar och silver-ledare.	145 :-/m
BM	6mm ²	50m rulle. Separerade koppar och silver-ledare.	270 :-/m
3d-TDC	2x3m	Färdigterminerad med separerade kluster av kopparkardeler	2000 :-
BWOFC	2x3m 2,5mm ²	Färdigterminerad singlewire 2,5mm ²	2100 :-
BWOFC	2x3m 4mm ²	Färdigterminerad biwire 4mm ²	3300 :-
Elite	2x3m 3mm ²	Färdigterminerad singlewire 3mm ²	2000 :-
Elite	2x3m 5mm ²	Färdigterminerad singlewire 5mm ²	2200 :-
Vendome	2x3m	Färdigterminerad med silverledare	4300 :-
CHEVERNY II SP	2x3m	Färdigterminerad med OFC koppar	2900 :-
Chambord SP	2x3m	Färdigterminerad med OFC koppar dubbelt isolerad	12000 :-

Subkablar



Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
Nano-Sub	2m	Tubb vit subbaskabel. OFC-koppar	300 :-
Nano-Sub	3m	Tubb vit subbaskabel. OFC-koppar	350 :-
Nano-Sub	5m	Tubb vit subbaskabel. OFC-koppar	400 :-
Nano-Sub	7,5m	Tubb vit subbaskabel. OFC-koppar	450 :-
Nano-Sub	10m	Tubb vit subbaskabel. OFC-koppar	500 :-
E-Sub	2m	Subkabel med OFC-koppar, dubbelisolerad	350 :-
E-Sub	3m	Subkabel med OFC-koppar, dubbelisolerad	400 :-
E-Sub	5m	Subkabel med OFC-koppar, dubbelisolerad	550 :-
E-Sub	7,5m	Subkabel med OFC-koppar, dubbelisolerad	700 :-
E-Sub	10m	Subkabel med OFC-koppar, dubbelisolerad	900 :-
SUB 1801	2m	Subkabel med koppar och silverledare. Trippelskärmad	750 :-
SUB 1801	3m	Subkabel med koppar och silverledare. Trippelskärmad	850 :-
SUB 1801	5m	Subkabel med koppar och silverledare. Trippelskärmad	1100 :-
SUB 1801	7,5m	Subkabel med koppar och silverledare. Trippelskärmad	1600 :-
Cheverny II SUB	2m	Subkabel med OCC-koppar och TDC.	1400 :-
Cheverny II SUB	3m	Subkabel med OCC-koppar och TDC.	1600 :-

Real cable - Strömkablar/nätfilter



Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
PSKAP	1,5m	Strömkabel OFC-koppar 2,5mm ²	650 :-
PSKAP	2,5m	Strömkabel OFC-koppar 2,5mm ²	750 :-
Chambord	1m	Strömkabel OCC-koppar 4mm ² dubbel och assymetrisk skärmning. Furutech med rhodium	7000 :-
Chambord	1,5m	Strömkabel OCC-koppar 4mm ² dubbel och assymetrisk skärmning. Furutech med rhodium	8000 :-

Digitalkablar



Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
E AN 2	1m	Digital Coax. OFC-koppar, dubbelskärm	250 :-
E AN 2	2m	Digital Coax. OFC-koppar, dubbelskärm	300 :-
AN 99	1m	Digital koaxialkabel i koppar och silver. 75Ohm. Trippelskärmad.	500 :-
OJT 60	0,8m	Optisk med akryl-ledare. Toslink-3,5mm	350 :-
OJT 60	1,2m	Optisk med akryl-ledare. Toslink-3,5mm	400 :-
OJT 60	2m	Optisk med akryl-ledare. Toslink-3,5mm	450 :-
OTT 70	0,8m	Optisk med akryl-ledare. Trippelskydd	400 :-
OTT 70	1,2m	Optisk med akryl-ledare. Trippelskydd	450 :-
OTT 70	2m	Optisk med akryl-ledare. Trippelskydd	525 :-
OTT 70	3m	Optisk med akryl-ledare. Trippelskydd	600 :-
OTT 70	5m	Optisk med akryl-ledare. Trippelskydd	750 :-
OTT 70	7,5m	Optisk med akryl-ledare. Trippelskydd	900 :-
OTT 70	10m	Optisk med akryl-ledare. Trippelskydd	1100 :-
Crystal 2	0,75m	Optisk kabel med glasledare. Trippelskydd	1700 :-

Crystal 2	1m	Optisk kabel med glasledare. Trippelskydd	1850 :-
Crystal 2	1,5m	Optisk kabel med glasledare. Trippelskydd	2100 :-
Cheverny II EBU	1m	Digital XLR-kabel med OCC-koppar	1500 :-
Cheverny II EBU	1,5m	Digital XLR-kabel med OCC-koppar	1800 :-
CHENONCEAU EBU	1m	Digital XLR-kabel med OCC-silverledare	2400 :-

Data / Nätverk



Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
Univers	1m	USB A - USB B med koppar och silverledare. Dubbelskärmad	750 :-
Univers	2m	USB A - USB B med koppar och silverledare. Dubbelskärmad	850 :-
iPlug-USB	1,5m	USB A - USB B Micro	150 :-
iPlud-USB	3m	USB A - USB B Micro	200 :-
Eight Stream	1m	Nätverkskabel CAT 8. Extra skärmad och bomullsstrumpa. Gjutna kontakter.	1000 :-
Eight Stream	2m	Nätverkskabel CAT 8. Extra skärmad och bomullsstrumpa. Gjutna kontakter.	1150 :-
Eight Stream	3m	Nätverkskabel CAT 8. Extra skärmad och bomullsstrumpa. Gjutna kontakter.	1300 :-
Eight Stream	5m	Nätverkskabel CAT 8. Extra skärmad och bomullsstrumpa. Gjutna kontakter.	1500 :-
UTP600	305m box	CAT6 Nätverkskabel för installation. Halogenfri. Kommer i "Pull box" för enkel dragning. Lila färg.	5000 :-/box

Bluetooth



Modell	Beskrivning	Pris
iPlug-BTR HD	Bluetooth-mottagare med aptX HD. Analog och digital ut. 24/48.	1300 :-
iPlug-BTX	Bluetooth-sändare. Analog in.	1000 :-
iPlug-BTX HD	Bluetooth-sändare. Optisk in.	1000 :-

DAC



Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
CNUG 2		Digital - digital konverterare. Optisk/coax-optisk/coax.	800 :-
Nano DAC		Digital - analog konverterare. Optisk/coax-in, analog rca ut.	650 :-
Nano DAC 2		Analog-digital eller digital-analog omvandlare	650 :-
i-DAC 192	Svart	Bärbar DAC och hörlursförstärkare. USB in, 3,5mm ut.Klarar upp till 300ohm.	1200 :-
i-DAC 192	Silver	Bärbar DAC och hörlursförstärkare. USB in, 3,5mm ut.Klarar upp till 300ohm.	1200 :-
CAN-1		Analog - digital omvandlare. RCA-Opt/coax	600 :-

RIAA



Modell	Beskrivning	Pris
Nano-LP1	RIAA-steg, MM.	450 :-
Mini-LP50	RIAA-steg, MM och MC	1000 :-

Kontakter



Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
B6020	Bulk	Skruvbar banankontakt i bulk.	30 :-/st
B6020	8-pack	Skruvbar banankontakt i 8-pack med nyckel för skruv.	330 :-/pkt
BFA6020	Bulk	Skruvbar BFA banankontakt i bulk.	30 :-/st
BFA6020	8-pack	Skruvbar BFA banankontakt i 8-pack med nyckel för skruv.	330 :-/pkt
B6932		Skruvbara banankontakter, 4-pack. 10mm.	325 :-/pkt
B7210		Skruv/lödbar banankontakt. 4-pack. 8mm.	425 :-/pkt
BF7205		Skruv/lödbar kontakt där man kan välja mellan banan eller spade. 4-pack. 8mm.	700 :-/pkt
R6872		Lödbar RCA-kontakt. 4-pack. 6mm	225 :-/pkt
XLR6403	Röd	Hane. Lödbar XLR-kontakt. 1-pack. 14mm	175 :-st
XLR6403	Vit	Hane. Lödbar XLR-kontakt. 1-pack. 14mm	175 :-st
XLR6404	Röd	Hona. Lödbar XLR-kontakt. 1-pack. 14mm	175 :-st
XLR6404	Vit	Hona. Lödbar XLR-kontakt. 1-pack. 14mm	175 :-st
XLR6612	M Röd	Hane. Lödbar XLR-kontakt. 1-pack. 12mm	225 :-st
XLR6612	M Blå	Hane. Lödbar XLR-kontakt. 1-pack. 12mm	225 :-st
XLR6612	F Röd	Hona. Lödbar XLR-kontakt. 1-pack. 12mm	225 :-st
XLR6612	F Blå	Hona. Lödbar XLR-kontakt. 1-pack. 12mm	225 :-st

Tillbehör



Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
CC88	3m Grå	Kabelstrumpa för att bunta ihop kablar	300 :-
CC88	3m Svart	Kabelstrumpa för att bunta ihop kablar	300 :-
CPUNI		Spikeskydd. Svart. Styckvis	50 :-
REP4160		Splutter för högtalarkabel- 4-vägs.	600 :-/pkt